



Beratung und Support
Technische Plattform
Support-Netz-Portal

paedML® – stabil und zuverlässig vernetzen

Installationsanleitung

GroupWise als Benutzerquelle für GMS (GroupWise Mobility Service)

Stand 20.12.2021

paedML® Novell

Version: ab 4.4

Impressum

Herausgeber

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)
Support-Netz
Rotenbergstraße 111
70190 Stuttgart

Autoren

der Zentralen Expertengruppe Netze (ZEN),
Support-Netz, LMZ

Holger Dzeik
Stefan Falk
Ulrich Frei
Carl Heinz Gutjahr
Stephan Kluge
Uwe Labs
Alfred Wackler

Endredaktion

Alfred Wackler

Bildnachweis

Symbole von "The Noun Project" (www.thenounproject.com)

Weitere Informationen

www.support-netz.de
www.lmz-bw.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Veröffentlicht: 2022

Die Nutzung dieses Handbuches ist ausschließlich für eigene Zwecke zulässig. Die Nutzung sowie die Weitergabe dieses Handbuches zu kommerziellen Zwecken wie z.B. Schulungen ist nur nach ausdrücklicher Einwilligung durch das LMZ erlaubt.

© Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung.....	4
2	GroupWise als Benutzerquelle.....	4
3	GroupWise Gruppen	5

Vorwort

Derzeit ist bei unserem GMS Server als Benutzerquelle via LDAP das eDirectory eingestellt. Benutzer werden von GMS also per LDAP aus dem eDirectory gelesen und damit auch die OU (Klasse, usw...). Bei einer Versetzung von Schülern oder auch bei einem Verschieben eines Benutzers in eine andere OU bekommt die GMS Datenbank dies aber nicht mit und das Objekt verliert seine ID. GroupWise dagegen führt seine Benutzer „flach“ und somit haben alle Objekte, unabhängig von Versetzungen, etc. immer die gleiche ID, vom Import bis zur Löschung in GroupWise.

Aus diesem Grund konfigurieren wir, im Folgenden, die Benutzerquelle auf GroupWise um. Die Änderung wird von den E-Mail Apps der „mobile Devices“ bemerkt und das Benutzer-Passwort wird dann neu (einmal) abgefragt. Bitte denken Sie daran, alle GMS Benutzer mit Handy vorher zu benachrichtigen, dass sie ihr Passwort demnächst noch einmal eingeben müssen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern, viel Spaß mit GMS und Exchange Active Sync auf den Handys.


Ihre ZEN Novell

1 Vorbereitung

Haben Sie das Vorwort gelesen?

Falls nicht, bitte kehren Sie zurück. Es gibt im Vorwort wichtige Informationen, auf die Sie im weiteren Verlauf dieser Anleitung nicht verzichten sollten.


Zunächst müssen auf dem GMS Server alle Benutzerquellen gelöscht werden. Melden Sie sich am GMS Management Portal an <https://192.168.1.101:8120/> Wählen Sie *Benutzer* und dann *Gruppen*.



Löschen Sie die LDAP Gruppen, mit dem Löschsymb.

2 GroupWise als Benutzerquelle

Gehen Sie auf *Konfig* und wählen Sie unter *Benutzerquelle* bei *Authentifizierung und Bereitstellung* jeweils GroupWise aus. Das Fenster ändert sich, wie im Bild gezeigt. Zum Schluss auf *Speichern* drücken.



GroupWise. Mobility Service

Start Dashboard Benutzer Konfig.

Allgemein GroupWise Gerät **Benutzerquelle** Single Sign-On

Benutzerquelle

Bereitstellung ☐ LDAP ☒ GroupWise

Authentifizierung ☐ LDAP ☒ GroupWise


Pollingrate für Gruppenmitgliedschaft Sekunden

Gruppenmitgliedschaft **Jetzt Abfragen**

Speichern

3 GroupWise Gruppen

Wieder zu *Benutzer* wechseln, dann auf *Gruppen*. Wählen Sie über *Gruppen hinzufügen* die GroupWise Gruppen aus, die in GMS aufgenommen werden sollen.



Gruppe hinzufügen - Profil 1 - Microsoft Edge

Nicht sicher | https://192.168.1.101:8120/admin/add_user_to/default/pipeline1/service/?search=&group...

Gruppe hinzufügen Fenster schließen ?

Suchen **Suchen**

☐ LDAP ☒ GroupWise

Auswählen Gruppen

Suchergebnisse für "" Anzeigen 1-10 von 32 Einträgen

	Name	ID
<input type="checkbox"/>	1BFF1	1bff1.posbmfs.dombmfs
<input type="checkbox"/>	AV	av.posbmfs.dombmfs
<input checked="" type="checkbox"/>	F1FL1T	f1fl1t.posbmfs.dombmfs
<input type="checkbox"/>	F1FL2T	f1fl2t.posbmfs.dombmfs
<input checked="" type="checkbox"/>	F1FL3T	f1fl3t.posbmfs.dombmfs
<input checked="" type="checkbox"/>	F1ML1T	f1ml1t.posbmfs.dombmfs
<input checked="" type="checkbox"/>	F1ML2T	f1ml2t.posbmfs.dombmfs
<input type="checkbox"/>	F1SL1T	f1sl1t.posbmfs.dombmfs
<input type="checkbox"/>	F1SL2T	f1sl2t.posbmfs.dombmfs
<input type="checkbox"/>	F2FL1T	f2fl1t.posbmfs.dombmfs

☐ Alles markieren << 1 2 von 4 >>

Hinzufügen

Damit ist die Umstellung beendet.

